


# Bedienungsanleitung

**1 Paar  
Deckenstützen / Montagestützen**

**MS-17242/MS-17243**



**BITUX<sup>X</sup>**

Vertrieb: M&S Vertrieb Service GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6  
02694 Großdubrau, Germany

---

# ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

---

**WICHTIG: Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.**

1. Suchen Sie **IMMER** Hilfe bei großen Gegenständen wie zum Beispiel Gipskartonplatten etc.
2. Tragen Sie **IMMER** einen Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzbrillen, die nach den neuesten europäischen Sicherheitsnormen hergestellt werden.
3. Halten Sie den Arbeitsbereich **IMMER** sauber. Überfüllte Bereiche verursachen Unfälle.
4. Halten Sie Kinder **IMMER** fern. Alle Anwesenden sollten einen Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich einhalten.
5. Konzentrieren Sie sich **IMMER** auf den anstehenden Auftrag, egal wie trivial er auch erscheinen mag. Beachten Sie, dass Unfälle durch Nachlässigkeit aufgrund von Vertrautheit verursacht werden.
6. Achten Sie **IMMER** auf den richtigen Stand und das richtige Gleichgewicht - übertreiben Sie es nicht. Für einen optimalen Halt tragen Sie gummigesohlendes Schuhwerk. Halten Sie den Boden frei von Öl, Holzresten usw.
7. Tragen Sie **IMMER** die richtige Kleidung. Lose Kleidung oder Schmuck kann sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie eine schützende Haarabdeckung, um langes Haar zu schützen.
8. Überprüfen Sie **IMMER**, ob das Werkzeug vor dem Gebrauch einwandfrei funktioniert.
9. Verwenden Sie das Werkzeug **NIEMALS**, wenn es beschädigt, d.h. verbogen usw. ist.
10. **NIEMALS** verwenden, wenn ein Risiko besteht, das die Belastbarkeit übersteigt.

---

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DIE DECKENSTÜTZEN

---

1. Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Boden fest und ausreichend eben ist.
2. **Überprüfen Sie IMMER, ob die zu tragende Last die maximale Tragfähigkeit (30 kg) nicht überschreitet..**
3. Achten Sie **IMMER** darauf, dass bei der Einstellung der Tragarmlänge mindestens 2 1/2 Zoll (64mm) Oberrohr im Unterrohr verbleiben.
4. Stellen Sie **IMMER** sicher, dass sich die Deckenstützen so nahe wie möglich an der Vertikalen befinden, verwenden Sie sie **NICHT** in einem Winkel.
5. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn **IMMER**, ob die Last sicher abgestützt ist.
6. Verwenden Sie die Stützarme **NIEMALS**, um etwas anzuheben, sie sind nur für das Abstützen ausgelegt.

# GEBRAUCHSANWEISUNG



**WARNUNG: VERWENDEN SIE DIE STÜTZEN NICHT ZUM HEBEN VON LAST. DIE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNG WÜRDEN IHRE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN UND KANN ZU SCHÄDEN FÜHREN UND SOGAR ZU KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

1. Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Boden fest und ausreichend eben ist. Wenn nicht, verwenden Sie Bretter, um es zu erreichen. Sobald Sie zufrieden sind, fahren Sie wie folgt fort.
2. Arme wie folgt auf die ungefähre Höhe einstellen:
  - Hebel A anheben und dabei die obere Stützplatte nach unten drücken.
  - Drücken Sie den Sicherungsstift ein und bewegen Sie das obere Stützrohr in eine der 3 verfügbaren Positionen.
  - Der Sicherungsstift springt durch das Loch an der Seite des unteren Stützrohres heraus, wenn er richtig positioniert ist.
  - Hebel A anheben und die obere Stützplatte wieder nach oben ziehen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Lassen Sie den Hebel los, die Halterung ist nun einsatzbereit.
3. Heben Sie das zu stützende Objekt vorsichtig in Position.

**HINWEIS:** Bei Bedarf Hilfe anfordern.

4. Stellen Sie die Stützen darunter, und pumpen Sie langsam den Griff, bis die obere Stützplatte fest gegen das zu bearbeitende Objekt drückt.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Stützen senkrecht stehen, andernfalls korrigieren Sie sie, bevor Sie fortfahren.
6. Wenn das Objekt dauerhaft gesichert ist, entfernen Sie die Halterung durch Anheben des Hebels A und drücken Sie die Halterung nach oben gegen die Decke etc.

